



Kräver ombedömning sedan: 2016-12-07

Publicerat: 2013-05-06

Morgana Mixframe

OBS! Produkten är bedömd enligt äldre kriterier.

Såväl lagstiftning som dokumentationskrav har ändrats sedan bedömningen utfördes.

Glaspartier för kontor

Version i	2
Leverantör i	Morgana AB
BVB ID i	50685
BSAB-kod i Visa	N - Kompletteringar av sakvaror m m
BK04 i Visa	03399 Innertak- och väggsystem övrigt
Kemisk produkt	Nej
Användningsområde	Inomhus
Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (10 st) i Visa	

<ul style="list-style-type: none">• Byggvarudeklaration 2013-05-06 189.10 kB
<ul style="list-style-type: none">• Byggvarudeklaration 2013-05-06 184.26 kB
<ul style="list-style-type: none">• Övrigt bedömningsunderlag 2013-05-06 599.25 kB
<ul style="list-style-type: none">• Övrigt bedömningsunderlag 2013-05-06 222.39 kB
<ul style="list-style-type: none">• Övrigt bedömningsunderlag 2013-05-06 65.11 kB
<ul style="list-style-type: none">• Övrigt bedömningsunderlag 2013-05-06 65.23 kB
<ul style="list-style-type: none">• Övrigt bedömningsunderlag 2013-05-06 21.99 kB
<ul style="list-style-type: none">• Övrigt bedömningsunderlag 2013-05-06 57.82 kB
<ul style="list-style-type: none">• Byggvarudeklaration 2013-05-06 360.29 kB
<ul style="list-style-type: none">• Övrigt bedömningsunderlag 2013-05-06 2.18 MB

Innehåll

Förklaring av tabellen 

Visa information

Komponent	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse
Egenklassificering						

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Glas	40,7%	Övrigt, mineralbaserat		
Spånskiva	28%	Övrigt		
MDF-skiva	17,4%	Övrigt		
Furu	9,3%	Övrigt, naturmaterial		
Rostfritt stål EN 1.4305, 8-10% Ni, Potentiell allergirisk	2,8%	12597-68-1		
Stål, olegerat, ospecificerad kvalitet	1,2%	Övrigt, metaller		
Isolering, ospecificerad	0,8%	Övrigt		
Termoplastisk Elastomer, TPE, ospecificerad	0,4%	Övrigt, polymer		
Färg/Lack	0,2%	Övrigt, kemikalier		
Stål, ospecificerat	0,1%	Övrigt, metaller		

Bedömning  Totalt  Innehåll

Visa bedömning på innehåll

- Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå accepteras finns. För bedömning mot nivå rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".
- Cancerframkallande kategori 2 (H351): 0,1% - <1% av enskilt ämne/-n
- Allergiframkallande, Hudsensibiliserande och/eller Luftvägssensibiliserande (H317, H334): 0,01%-1% av enskilt ämne
- Hög kronisk giftighet; (R48 kombinerat med R23, R24 och/eller R25): 0,01% – 10% sammanlagd halt av olika ämnen

Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- Samtliga råvaror och övriga insatsvaror som ingår i tillverkningen av varan är redovisade "grind till grind" enligt BVD3
- ≥50 % förnybara råvaror
- Återvunnet material <50 %
- Vara av träslag från dokumenterat hållbart skogsbruk

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- Uppgifter redovisas delvis om energianvändning.
- Uppgifter redovisas delvis om restprodukter. För mer information se inskickade dokument.

3. Emballage

- Uppgifter redovisas om transporter (transportslag samt andel)
- Uppgifter redovisas om emballage
- Uppgifter finns om land för sluttillverkning av varan.

4. Bruksskedet

- Produktens livslängd är ca 25 år eller längre.

5. Avfall och rivning

- Varan är förberedd för demontering / isärtagning.
- Återanvändning är möjlig för ≥50 % av varan.
- Energåtervinning är möjlig för ≥50 % av varan.
- Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- Uppgifter finns om emissioner. Maximal totalhalt VOC framgår men vilka enskilda ämnen som emitteras framgår inte.
- Formaldehydhalten 0,05-0,124 mg/m3.
- Emissionshastighet för TVOC 200-400 µg/m2, h.

Andra certifieringar/märkningar:



3.0

Ind 13



GULD t.o.m. 2018-12-31 (Publik BVD3 finns)

Ind 14



GULD

2.1 / 2.2

Ind 14



GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15



GULD (Produkten innehåller ej utfasningsämnen)

BREEAM® SE

MAT 8